

MAXPRO NVR XE – сетевые 8- и 16- каналные видеорегистраторы

MAXPRO NVR XE - сетевые 8 и 16 каналные видеорегистраторы IP-систем телевизионного наблюдения для высококачественной записи видеоизображений на небольших объектах, используется совместно с IP-камерами Honeywell стандарта высокой четкости (HD).



Видеорегистратор MAXPRO NVR XE

Функциональные возможности MAXPRO NVR XE подойдут для самых различных сфер применения, в том числе для медицинских учреждений, небольших предприятий, магазинов розничной торговли, жилых зданий и других объектов.

Преимущества MAXPRO NVR XE

- **Удобный интерфейс для настройки и управления.**
- Установить и сконфигурировать видеорегистратор сможет пользователь, не имеющий специальных знаний в области IP-систем.
- **Повышение уровня безопасности** объекта за счет использования видео высокой четкости (HD).
- **Быстрая установка** – для начала полнофункциональной работы с видео необходимо выполнить всего три шага, используя мастер конфигурации.
- **Позволяет одновременно вести просмотр, запись, поиск и трансляцию** видеоизображений, а также выполнять администрирование системы.
- **Подключение локального монитора** – не требуется отдельная рабочая станция.
- **Возможность расширения системы** до 16 IP-камер и за счет подключения нескольких сетевых рабочих станций к NVR.

Структура системы на базе MAXPRO NVR XE



Особенности MAXPRO NVR XE

- **Поддерживает локальный и дистанционный доступ.**
 - В одном окне можно выполнять мониторинг, программирование и управление видеорегистратором.
- **Удобство управления за счет мастера настройки** с поддержкой автоматического обнаружения и конфигурирования IP-камер, а также настройки записи и отображения.
 - Для работы с системой не требуются специальные знания в области IP-технологий.
- **Высокопроизводительный процессор и память.**
 - Поддерживают выполнение нескольких одновременных операций, таких как запись видеоизображений, просмотр и мониторинг сигналов тревоги.
 - Для каждого тревожного события операторы могут просматривать видеозаписи, сделанные перед тревогой, в момент тревоги и после нее.
 - Можно одновременно просматривать видеоизображение, транслируемое в реальном масштабе времени.
- **Управление поворотными камерами (PTZ) и цифровое увеличение для стационарных камер.**
- **Раздельная настройка сроков хранения видеозаписей** определенных событий и видеозаписей общего назначения.
- **Назначение прав доступа операторов** на основе ролей с поддержкой аутентификации Windows и локальных пользователей.
- **Поддержка функций видеоаналитики** в камерах для снижения нагрузки на процессор.
- **Полностью русифицированный интерфейс.**

Возможности MAXPRO NVR XE

- **Просмотр видео формата HD с разным масштабированием.**
 - Пример: одновременное слежение за кассой с помощью увеличенного изображения в одной части экрана и слежение за действиями кассира в другой части экрана, используя всего одну HD-камеру.
- **Запатентованная функция Honeywell Video Surround** упрощает слежение за объектами с помощью нескольких камер.
 - При выборе одной камеры система позволяет автоматически отображать в мультиэкранном режиме изображения от камер, находящихся рядом с ней. Для перехода к следующей группе камер достаточно дважды щелкнуть на панели, которая показывает объект в текущий момент.
- **Создание и сохранение конфигураций просмотра видеоизображений (Salvo)**, используя индивидуальные и совместные группы камер.



Комбинирование групп видеоизображений Video Surround

- **Быстрый поиск по дате/времени, шкале записи, закладкам, данным для предварительного просмотра и событиям, переходы по времени, просмотр видео в режиме киноленты.**
- **Отчеты по событиям и действиям оператора с поддержкой экспорта в формат PDF, Crystal Reports, Excel или Word.**
- **Экспорт фрагментов видеозаписи и отдельных кадров в стандартные форматы .wmv и .bmp. Цифровая подпись видеоклипов для подтверждения их подлинности.**
- **Уведомления по E-mail о событиях, инициированных камерами, системой и операторами.**
- **Управление с клавиатур UltraKey Plus и UltraKey Lite, подключаемых непосредственно в компьютерную сеть.**



UltraKey Plus (HJK7000)

Аппаратное обеспечение

- **Поставляется в виде сервера с предустановленным программным обеспечением с лицензией на 8 или 16 IP-каналов.**
- **Запись и мониторинг видеоизображений от 16 IP-камер стандарта HD.**
- **VGA-выход на монитор для локального наблюдения и управления.**
- **Одновременное отображение видеоизображений от 16 камер на локальном мониторе.**
- **Емкость встроенного диска 1 Тбайт (диск специальной серии для записи видео).**
- **Привод DVD-RW для сохранения видеоклипов.**
- **Компактный корпус.**



IP-камеры